

Sugrative

Vass7R07s311-315



Collection Vassal-Montpellier

2872Mtp1

*7 R 7 s 311-315
Sugrative*

*Sugrative : Early sug. seedl.
7 R 7 s 311. 320*





ANNEE

NOM

EMPLACEMENT

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
316	3		16.2	gèle								
317	4											
318	2		16.2									
319	15		16.2									
320	5		16.2									
			16.2??									
		Pourriture :			Port :		Vigueur :					

ANNEE 1988

NOM SUGRAIVE

EMPLACEMENT 7 R 7 A

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
311	7		16.2	gèle								
312	2		16.2									
313	3		16.2									
314	14		16.2									
315	-											

Pourriture :

Port : couche

Vigueur : 2 faible

ANNEE 1983

NOM *Sugrafive - Early superior seedless*
287201

EMPLACEMENT 7 R7 S 311.315

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2 f												
3 f												
4	5	8.3	13.3	0								
5 f												
Pourriture :		Mill. :		Port : mi enge		Vigueur : 25						

De 13.3 - 5

ANNEE 1989

NOM *Sugrafive - Early superior seedless*
287201

EMPLACEMENT 7 R7 S 316.320

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2 f												
3 f												
4 TL	16	8.3	13.3	1	0.4							
5 f												
Pourriture :		Mill. :		Port : mi enge		Vigueur : 4						

De 13.3.89 - 5

ON 35

ANNEE

1990

NOM

Augrafine: Early sup. seedless

EMPLACEMENT

7R7 s.311.315

287201

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
X												
3 f					0							
4	4	22.2	26.2*	0								
5 f												

Delt à 26.2.90 (-11)

Pourriture :

Mill. :

Port : *Nevige*

Vigueur : 3

-10

ANNEE

1990

NOM

Augrafine

EMPLACEMENT

7R7 s.316.320

287201

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
X												
3	6	22.2	1.3*	0								
TL 4	14	26.2	1.3*	0	0							
5 f												

Delt à 1.3.90 (-8)

Pourriture :

Mill. :

Port : *Nevige*

Vigueur : 4,5

ANNEE 1991
 NOM Early Sug. seedless
 Supplément 2872-01
 EMPLACEMENT 7 Rg 7 A 3H. 320

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	13.3	18.3*		TC 0 TL 1	30.5	2.6	4.6	plus de 40%			
12	f						+2					
13	3	13.3	15.3*	0		Grappe : G - M - P Dim :			Compacité : L - M - C			
14						Pour :			Mill :			
15						Baie : TC - G - M - P Dim:						
16	f					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
17						Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N			Jus : inc - coloré			
18	3	13.3	15.3*	0		Saveur : s - m - ar - fox - herb						
19 TL	19	-	15.3*	3		Pépins : avec - apyrène						
20						Port : 1/2			Vigueur : 4			
		De 15.3.91										
		-3										

ANNEE 1995
 NOM Supplément 2872-01
 EMPLACEMENT 7 R 7 A 3H. 320

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3	2			0		Grappe : G - M - P Dim :			Compacité : L - M - C			
4	8 TL			0		Pour :			Mill :			
5						Baie : TC - G - M - P Dim:						
6	f					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
7						Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N			Jus : inc - coloré			
8	f					Saveur : s - m - ar - fox - herb						
9	8 TL			0		Pépins : avec - apyrène						
10	f 18					Port : 1/2			Vigueur : 3			

FROM *Augrafive*

EMPLACEMENT. 7 R7 A 3M. 320

2872.04.

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nb grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f				0,4	6.6	10.6 +11	14.6	10.7	18.7 0	19.7	22.8 0
2	f											
3	f											
4	w	7.2	15.2	1								
5	f											
6	f											
7	f											
8	f											
9	12	5.2	9.2	0								
10	f											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H - E
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

D 6 15.2.96 (-30)

le 21.7
9/16 mangées
et sur le canal

ANNUAL: 1997
FROM Sugrafine
2872-01

DISPLACEMENT 4271311-320

Ligne	Nbre yeux	Débourr. début		Nbre grapp	Ferti- lités	Floraison		Véraison			Date
		début	mi/début			début	mi/f	fin	début	mi/v	
1											
2	12 TL			0	1	18.5	23.5 +7	26.5	26.6	30.6 -1	3.7
3				3							
4	12 TL										
5	24			2							

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L C

Four : Mill :

Baie : V - G - H - P Dim :

disc-sphérol-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-G-RS-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Sugrafine
7 R7s. 311-320 (s.319)

108

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sèteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 191 - sans villosité
laineuse 192.
Blanc 193 - fauve ou roux 194 - carminé 195 - à liséré carminé 196 -
jaune 197 - à plages bronzées ou cuivrées 198 - entièrement bronzé
ou cuivré 199 - vert 200.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 201 - sèteuses 202 - veloutées 203 -
aranéeuses 204 - duveteuses 205 - cotonneuses 206 - sans villosité
pubescente 207 - sans villosité laineuse 208.
Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 210 - carminées 211 -
à liséré carminé 212 - jaune 213 - à plages bronzées ou cuivrées 214 -
entièrement bronzées ou cuivrées 215 - vertes 216 - autres 217.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure
Nervures : glabre 218 - sèteux 219 - velouté 220 - aranéeux 221 -
duveteux 222 - cotonneux 223 - sans villosité pubescente 224 -
sans villosité laineuse 225.
Limbe : glabre 226 - sèteux 227 - velouté 228 - aranéeux 229 -
duveteux 230 - cotonneux 231 - sans villosité pubescente 232 -
sans villosité laineuse 233.
A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
Face supérieure
Blanc 234 - fauve ou roux 235 - carminé 236 - à liséré carminé 237 -
jaune 238 - à plages bronzées ou cuivrées 239 - entièrement bronzées ou
cuivrées 240 - verte 241.
A pétiole glabre 242 - sèteux 243 - velouté 244 - aranéeux 245 -
duveteux 246 - cotonneux 247 - sans villosité pubescente 248 - sans
villosité laineuse 249.
Totale^{ment} - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Suprafruticosa
7 R 7 s - 311-320 (2.3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Méridienne : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Sugrative
7 R 7 s. 311-320 (s. 9)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 88

Sugrative

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7 R7s - 311-320 (n.9)
(peu vigoureux)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne :6..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo88

1° d'ordre :

Désignation : *Augrafiu*

Emplacement : *7 R 7 1311. 320*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92